

**Ofício nº 131/2025**

Socorro, 23 de abril de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro

**Assunto:** Resposta ao Ofício nºº 282/2025- AL

Excelentíssimo Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 282/2025- AL, pedido de informação 20/2025, encaminhado por esta respeitável Câmara Municipal, e conforme as informações solicitadas, segue anexa a resposta elaborada pela Diretora de Saúde.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MAURICIO DE  
OLIVEIRA  
SANTOS:0564572  
5867

Assinado de forma digital  
por MAURICIO DE  
OLIVEIRA  
SANTOS:05645725867  
Dados: 2025.04.23  
16:42:15 -03'00'

**Maurício de Oliveira Santos**

**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal de Socorro

**Prefeitura Municipal da Estância de Socorro**

**Gabinete do Prefeito**

Avenida José Maria de Faria, 71 · Salto · CEP 13960-000 · Socorro · SP





Prefeitura Municipal da  
**Estância de Socorro**

2025 - 2028

Ref.: Ofício nº 282/2025 – Pedido de Informação nº20/2025.

Prezados Senhores,

Referente ao pedido de informação supracitado, seguem informações a saber:


1- Informamos que em atenção a presente demanda, foi encaminhado para a Secretaria de Obras e Serviços, bem como ao Departamento de Planejamento, para avaliação do telhado para a segurança e bem-estar de funcionários e munícipes, e a inclusão no cronograma para execução do serviço.

2- Quanto a cratera mencionada, já havia sido realizada visita técnica sobre a mesma e informamos que, ela encontra-se fora da área de circulação da unidade, o que não representa risco eminente para funcionário e usuário da unidade, bem como não compromete a estrutura da unidade, bem como a referida cratera não foi devidamente fechada tendo em vista o rompimento de uma tubulação, onde a cratera receberá os devidos reparos, para garantia a segurança.

3- Quanto a linha telefônica, a operadora indica regularidade nos serviços prestados, porém durante a visita realizada, foi possível identificar a presença de maritacas que podem estar causando os danos na linha telefônica.

4- Com relação aos curativos, o pedido de compras já foi solicitado pela secretaria e encontra-se em processo licitatório.

Atenciosamente.

  
Caroline Davini

Diretora de Saúde