



Ofício nº 302/2025

Socorro, 30 de Junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro

Assunto: Resposta ao Ofício nº 492/2025- AL

Excelentíssimo Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 492/2025- AL, encaminhado por esta respeitável Câmara Municipal, e conforme o pedido de informação 90/2025 solicitado, segue anexa a resposta elaborada pelo Departamento de licitação.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MAURICIO DE OLIVEIRA
SANTOS:0564
5725867

Assinado de forma
digital por
MAURICIO DE
OLIVEIRA
SANTOS:0564572586
7

Maurício de Oliveira Santos

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal de Socorro

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro

Gabinete do Prefeito

Avenida José Maria de Faria, 71 · Salto · CEP 13960-000 · Socorro · SP



Socorro, 30 de Junho de 2025.

OFÍCIO Nº 033/2025/PMES/DLC

A
Câmara Municipal de Vereadores


Ref.: Ofício nº 492/2025.

Venho por meio deste, encaminhar as informações solicitadas através do Pedido de Informação nº 90/2025 - AL acerca da cópia da Ata de Registro de Preços para aquisição de EPI's, do Processo 114/2023 – Pregão Presencial para Registro de Preços 058/2023.

Segue o documento solicitado impresso.

Sem mais e esperando ter atendido à solicitação, subscrevo-me.

Atenciosamente,



Benedito José Pedroso
Chefe de Supervisão de Licitação



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES
Nº

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2024.

Registro de preços para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

PROCESSO Nº 114/2023/PMES - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, na cidade de Socorro, Estado de São Paulo, **MUNICÍPIO DE SOCORRO**, com sede à Avenida José Maria de Faria, 71, centro, Socorro, Estado de São Paulo, **neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Josué Ricardo Lopes**, Casado, Empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.338.944 e do CPF/MF nº 079.691.158-45, residente e domiciliado à Estrada Farmacêutico Oswaldo Paiva, nº 724, Chácara Recinto, Jardim Vitória, Cidade de Socorro, Estado de São Paulo, responsável pelo **PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2023**, e de outro lado, a empresa adjudicatária no(s) item(s) abaixo, homologada em 17/01/2024, doravante denominada **FORNECEDOR**, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 3002, de 28 de novembro de 2011, têm entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste MUNICÍPIO, observada a ordem de classificação, o(s) preço(s) do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de **EPI's (Equipamentos de Proteção Individual)**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **MARK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME**, CNPJ 20.281.229/0001-59, Inscrição Estadual nº 121.562.090.119, com sede na Avenida Industrial nº 780 – Sala 1414 – Bairro Campestre, Santo André/SP, CEP 09080-500, representada pelo **Sr. Markus Felipe de Sousa e Silva**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Araras/SP, portador do RG 35.815.668-3 SSP/SP e CPF nº 358.899.568-41.





ITEM	SIST	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	CA/ANVISA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	200	Unidade	LENÇOL HOSPITALAR Lençol descartável sem elástico 2,10mx90cm. Fabricado com não tecido 1005 polipropileno (TNT) de cor branca IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE ou ANVISA. Documentos: apresentar cópia do CA impresso/ANVISA e ficha técnica.	PRODESC	ANVISA 80404440022	R\$ 48,00	R\$ 9.600,00
02	02	150	Unidade	AVENTAL DE SEGURANÇA Avental Plástico com forro flanelado 0,70mx1,00m- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MAICOL	37729	R\$ 23,50	R\$ 3.525,00
03	03	150	Unidade	AVENTAL Avental reforçado em trevira tipo KP500 (avental de segurança com reforço interno em fibras de poliéster 70 cm x 1,20mts). IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	PLASTCOR	21208	R\$ 67,00	R\$ 10.050,00
04	04	100	Unidade	COLETE REFLETIVO TIPO X Colete refletivo em X com fechamento e regulagem através de velcro- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça. Documentos: apresentar ficha técnica.	PLASTCOR	N/T	R\$ 32,00	R\$ 3.200,00
05	05	300	Unidade	TOALHA DESENGRAXANTE Toalhas desengraxantes pré-umedecidas para limpeza das mãos para limpeza eficaz a qualquer hora, sem utilizar água ou sabão limpa qualquer tipo de resíduo, como graxas, colas e tintas. A textura especial absorve a sujeira e impede que seja	SCRUBS (LUVEX)	N/T	R\$ 137,00	R\$ 41.100,00

2 Município de Socorro – Supervisão de Licitação
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855-9655- e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024

PMES
Nº

				transferida novamente para as mãos. Embalagem contendo 72 toalhas umedecidas contendo D-Limoneno - solvente natural Dimensões das toalhas: 26,7cm x 31,1cm; apresentar ficha técnica.				
06	06	400	Unidade	CINTA ERGONÔMICA Cinta ergonômica confeccionada tecido resistente, estruturados com barbatanas em nylon flexível e uma placa de borracha semi-flexível (E.V.A) na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar, para proporcionar maior conforto, laterais detalhes em tela perfurada a fim de possibilitar maior ventilação, ideal para ser usado em regiões de clima quente, composição do cinturão abdominal lombar Corpo: 100% poliéster revestido com pvc e detalhe em tela perfurada Suporte: 77% poliéster / 23% elastodieno / 69% poliéster/ 31% elastodieno. apresentar ficha técnica.	MERKI DIGITAL	N/T	R\$ 92,00	R\$ 36.800,00
10	10	100	Pares	PERNEIRA- Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado sintético, cor padrão preto, com três talas de PVC na parte frontal para aliviar os pequenos impactos, metatarso fixado através de solda eletrônica com tiras de couro e fivela de metal com ajuste para proteger o pé, o fechamento nas bordas é feito por meio de viés em material sintético, fechamento total em zipper. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	SAYRO	41715	R\$ 98,00	R\$ 9.800,00
11	11	100	Pares	JOELHEIRA Proteção para os joelhos em contato com superfícies abrasivas ou irregulares. apresentar ficha técnica.	CARBOGRAFITE	N/T	R\$ 188,00	R\$ 18.800,00
12	12	15	Unidades	MACACAO Macacão apicultor inteiro com capuz e máscara fixa, confeccionado em brim	SAYRO	N/T	R\$ 550,00	R\$ 8.250,00





				profissional 100% algodão com bolso, elástico nos punhos e na calça e com zíper apresentar ficha técnica.				
13	13	10	Unidades	CONJUNTO DE UNIFORME (Calça e Camisa) - Conjunto para arco-elétrico -, a confeccionado em três camadas. Camadas 1 e 2 confeccionadas de tecido Júpiter FR composto por 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3 x 1, com gramatura nominal de 7,7 oz/yard ² (260 g/m ²). Camada 3 confeccionada de tecido Vênus FR composto por 88% algodão e 12% poliamida, sarja 3 x 1, com gramatura nominal de 7,37 oz/yard ² (249,71 g/m ²). ATPV 47 cal/cm ² - com logo da Prefeitura- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica. TAM G	EPI MG	36377/36378	R\$ 610,00	R\$ 6.100,00
14	14	100	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VERTICE	28728	R\$ 369,00	R\$ 36.900,00
15	15	200	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a	VERTICE	28728	R\$ 369,00	R\$ 73.800,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2003-2004

PMES

Nº

				outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. G IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
16	16	200	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. GG IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VERTICE	28728	R\$ 369,00	R\$ 73.800,00
17	17	200	Unidades	CAPA DE CHUVA - Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo ajustado por cadarços com regulador e ponteiros em PVC, punhos ajustados com elástico. Aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade	VERTICE	28728	R\$ 369,00	R\$ 73.800,00





				proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica. GGX IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
18	18	3000	Pacotes	MÁSCARA MULTIUSO - respirador pff2 elemento filtrante, microfibra sintética, descartável. proteção química: poeira, névoa, fumos metálicos, tipo correia: facial elástico duplo. cor: azul, valvulada. Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF2 semi valvulada- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	ALLTEC	45021	R\$ 3,00	R\$ 9.000,00
19	19	5000	Pacotes	RESPIRADOR PURIFICADOR DE ar sem válvula, tipo peça semifacial filtrante para partículas pff3, classe s; Respirador purificador de ar tipo peça semi facial filtrante para partículas PFF3 sem valvula- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	LUBEKA	38834	R\$ 3,90	R\$ 19.500,00
20	20	2000	Unidades	OCULOS DE PROTEÇÃO TRANSPARENTE - ÓCULOS DE - Óculos de segurança constituído de arco de material plástico preto dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal, plaquetas de borracha maleável preta são encaixadas em dois pinos localizados no apoio nasal, visores confeccionados em policarbonato incolor espelhado encaixados nas canaletas do	CARBOGRAFITE	18697	R\$ 34,00	R\$ 68.000,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES
Nº

				arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste fixada ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste descrita anteriormente. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
21	21	2000	Unidades	OCULOS DE SEGURANÇA ESCURO SEGURANÇA - Óculos de segurança constituído de arco de material plástico preto dividido em duas partes pela ponte e apoio nasal, plaquetas de borracha maleável preta são encaixadas em dois pinos localizados no apoio nasal, visores confeccionados em policarbonato cinza espelhado encaixados nas canaletas do arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e compostas de duas peças: semi-haste fixada ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste que se encaixa na semi-haste descrita anteriormente e proteção contra luz intensa (I3). IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CARBOGRAFITE	18697	R\$ 34,00	R\$ 68.000,00
22	22	500	Unidades	ABAFADOR DE RUÍDO COM DUAS CONCHAS FABRICADAS EM MATERIAL PLÁSTICO COM BORDAS ALMOFADADAS EM ESPUMA Abafador de ruídos tipo concha com grau de atenuação de 26DB. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	CAMPER	48054	R\$ 127,00	R\$ 63.500,00





				Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
23	23	1000	Unidades	PLUG Plug de silicone com cordão e estojo, com grau de atenuação de 18DB. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MAXIMUS	28534	R\$ 4,30	R\$ 4.300,00
24	24	20	Unidades	BONÉ Boné hidrórepelente com saia de proteção do pescoço ao ombro. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	PLASTCOR	40038	R\$ 68,00	R\$ 1.360,00
25	25	150	Unidades	MASCARA Proteção respiratória; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno/médio (S/M) e médio/grande (M/L), com corpo moldado em borracha termoplástica na cor cinza ou em silicone na cor verde. As peças de cor verde (em silicone) possuem em seu corpo, duas aberturas laterais e uma frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, em material plástico na cor cinza; e nas peças na cor cinza (borracha termoplástica) esse suporte é na cor verde. O suporte interno possui, na região das aberturas laterais do corpo da peça, 02 (duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes, tipo conexão baioneta em sua parte dianteira, onde são encaixados os filtros: químicos, combinados e para partículas. Na parte central do suporte e fixada na abertura frontal da peça, está 01 (uma) válvula de exalação. Na parte externa do corpo das peças, existe um dispositivo em plástico rígido na cor cinza, o qual atua como uma tampa da válvula de exalação. Esse dispositivo possui 04 (quatro) aberturas laterais, sendo: 02 (duas) superiores e 02 (inferiores), através das quais passam as pontas de 02 (dois)	M S A	8558	R\$ 398,00	R\$ 59.700,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024

PMES
Nº

				tirantes elásticos, preto, ajustáveis, sendo um tirante na parte superior e outro na parte inferior. O tirante localizado na parte inferior, possui uma fivela de fechamento e o superior um suporte para a cabeça em material plástico na cor cinza e adotado de ajuste, acompanha par de filtros combinados (químicos classe 1 e para partículas classe P3-). IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
26	95	50	Unidades	MASCARA Proteção respiratória; Respirador purificador de ar tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno/médio (S/M) e médio/grande (M/L), com corpo moldado em borracha termoplástica na cor cinza ou em silicone na cor verde. As peças de cor verde (em silicone) possuem em seu corpo, duas aberturas laterais e uma frontal, através das quais se encaixa, internamente, um suporte, em material plástico na cor cinza; e nas peças na cor cinza (borracha termoplástica) esse suporte é na cor verde. O suporte interno possui, na região das aberturas laterais do corpo da peça, 02 (duas) válvulas de inalação em sua parte traseira e 02 (dois) encaixes, tipo conexão baioneta em sua parte dianteira, onde são encaixados os filtros: químicos, combinados e para partículas. Na parte central do suporte e fixada na abertura frontal da peça, está 01 (uma) válvula de exalação. Na parte externa do corpo das peças, existe um dispositivo em plástico rígido na cor cinza, o qual atua como uma tampa da válvula de exalação. Esse dispositivo possui 04 (quatro) aberturas laterais, sendo: 02 (duas) superiores e 02	M S A	8558	R\$ 398,00	R\$ 19.900,00





				(inferiores), através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos, preto, ajustáveis, sendo um tirante na parte superior e outro na parte inferior. O tirante localizado na parte inferior, possui uma fivela de fechamento e o superior um suporte para a cabeça em material plástico na cor cinza e adotado de ajuste, acompanha par de filtros combinados (químicos classe 1 e para partículas classe P3-). IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
27	26	80	Unidades	PROTETOR FACIAL- Protetor facial constituído de coroa e carneira de material plástico, onde esta é presa à coroa através de dois parafusos plásticos, possui regulagem de tamanho através de catraca, visor de policarbonato incolor (bolha) com cerca de 215 mm de largura e 220 mm de altura preso à coroa por meio de pinos plásticos, possibilita a troca do visor. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	DYSTRAY	36802	R\$ 125,00	R\$ 10.000,00
28	27	20	Pares	BOTA PVC BRANCA 34 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrilica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 2.580,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2001-2024

PMES
Nº

				o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
29	28	30	Pares	BOTA PVC BRANCA 35 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 3.870,00
30	29	30	Pares	BOTA PVC BRANCA 36 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 3.870,00





				Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
31	30	40	Pares	BOTA PVC BRANCA 37 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 5.160,00
32	31	50	Pares	BOTA PVC BRANCA 38 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 6.450,00
33	32	50	Pares	BOTA PVC BRANCA 39 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 6.450,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES
Nº

				pástico com pvc e massa nitilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
34	33	50	Pares	BOTA PVC BRANCA 40 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitilica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polímero pástico com pvc e massa nitilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 6.450,00
35	34	40	Pares	BOTA PVC BRANCA 41 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitilica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polímero pástico com pvc e massa nitilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 5.160,00





				o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
36	35	40	Pares	BOTA PVC BRANCA 42 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 5.160,00
37	36	20	Pares	BOTA PVC BRANCA 43 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 2.580,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024

PMES

Nº

				Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
38	37	15	Pares	BOTA PVC BRANCA 44 Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Branca cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CALFOR	44697	R\$ 129,00	R\$ 1.935,00
39	38	10	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 35 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
40	39	10	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 36 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00





				em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
41	40	15	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 37 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 2.850,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2001-2024

PMES

Nº

42	41	20	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 38 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00
43	42	30	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 39 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 5.700,00
44	43	30	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 40 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 5.700,00





				em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
45	44	30	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 41 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobrel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 5.700,00
46	45	30	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 42 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 5.700,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES
Nº

				tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
47	46	30	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 43 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 5.700,00
48	47	20	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 44 - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante	BSB	30613	R\$ 190,00	R\$ 3.800,00





				bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
49	48	20	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL Nº 33 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo ions de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00	R\$ 3.140,00
50	49	40	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL Nº 34 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00	R\$ 6.280,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES
Nº

				forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
68	67	15	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 34- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 1.710,00
69	68	20	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 35- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 2.280,00





				resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
66	65	10	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO, nº 41 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente a óleo combustível e com absorção de energia na área do salto, com biqueira de composite. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos e contra agentes abrasivos, escoriantes e perfurantes. ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	BSB	30540	R\$ 168,00	R\$ 1.680,00
67	66	10	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO, nº 39 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e	BSB	30540	R\$ 168,00	R\$ 1.680,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024

PMES
Nº

				EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
64	63	20	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 45 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 3.180,00
65	64	10	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO, nº 40 Calçado de segurança, tipo botina, com elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em material não tecido e forro lateral em material têxtil, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes ao perfuro, solado a base de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal,	BSB	30540	R\$ 168,00	R\$ 1.680,00





				polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
63	62	40	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 44 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobrel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 6.360,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PMES

Nº

				peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
61	60	90	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 42 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 14.310,00
62	61	60	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 43 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 9.540,00





				do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
60	59	100	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 41 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 15.900,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES
Nº

				Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
58	57	90	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 39 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobrel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA),deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 14.310,00
59	58	110	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 40 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobrel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 17.490,00





				abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
57	56	80	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 38 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobrel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 12.720,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024

PMES
Nº

55	54	50	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 36 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 7.950,00
56	55	70	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 37 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 11.130,00





				absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
54	53	30	Pares	BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO 35 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).deverá atender ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015, ABNT NBR 16603:2017- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 4.770,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES

Nº

				Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
52	51	60	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL N 39 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com facheiro bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo ions de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00	R\$ 9.420,00
53	52	20	Pares	BOTINA DE SEGURANÇA COM ELASTICO COBERTO 34 Calçado ocupacional tipo botina até o tornozelo, com fechamento por elástico, cabedal em couro curtido ao cromo, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido, fixada pelo sistema strobel, solado bidensidade, injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e Borracha antiderrapante com biqueira de conformação em polipropileno. Devidamente aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Calçado isolante elétrico (OI), com	MARLUVAS	18061	R\$ 159,00	R\$ 3.180,00





				resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
51	50	70	Pares	CALÇADO OCUPACIONAL 37 Tênis ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, Injeção tipo full-plastic com fachele bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar (E), solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	CANADA EPI	44589	R\$ 157,00	R\$ 10.990,00



				e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
70	69	30	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 36- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 3.420,00
71	70	40	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 38- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nítlica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nítlica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 4.560,00



				EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
72	71	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 39- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 5.700,00
73	72	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 40- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 5.700,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES
Nº

74	73	50	Pares	do CA impresso e ficha técnica. BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 41- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitilica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nitilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 5.700,00
75	74	50	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 42- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitilica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nitilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 5.700,00
76	75	40	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 43- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitilica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química,solado em polímero plástico com pvc e massa nitilica	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 4.560,00





				e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
77	76	15	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 44- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrilica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 1.710,00
78	77	700	CX	LUVA DE LATEX NATURAL - Tamanho G Luva de látex para procedimento tam. G Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Embalagem 100 unidades-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Documentos:	INOVEN	ANVISA 82090610008	R\$ 66,00	R\$ 46.200,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2023-2024

PMES

Nº

				apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.				
79	78	400	Cx	LUVA DE LATEX Luva de látex para procedimento tam. P Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; a Embalagem 100 unidades IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	INOVEN	ANVISA 82090610008	R\$ 66,00	R\$ 26.400,00
80	79	700	Cx	LUVA DE LATEX Luva de látex para procedimento tam. M Anatômicas; Borracha natural (látex); Com pó bi absorvível; Aprovadas pelo ministério do trabalho (CA); Não estéreis; Ambidestras; Embalagem 100 unidades IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	INOVEN	ANVISA 2090610008	R\$ 66,00	R\$ 46.200,00
81	80	3750	Unidades	PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE Bloqueador solar FPS30 com ação repelente frasco 120ml- sua fórmula age contra os raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, protege também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB. Possui repelente de insetos com princípio ativo IR 3535 12% de alta eficácia contra insetos principalmente mosquitos transmissores de doenças. Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promove maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número da ANVISA. Documentos: apresentar cópia	NUTRIEX	ANVISA 2065965	R\$ 57,00	R\$ 213.750,00





				ANVISA impresso e FISPQ.				
82	96	1250	Unidades	PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE Bloqueador solar FPS30 com ação repelente frasco 120ml- sua fórmula age contra os raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, protege também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB. Possui repelente de insetos com princípio ativo IR 3535 12% de alta eficácia contra insetos principalmente mosquitos transmissores de doenças. Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promove maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número da ANVISA. Documentos: apresentar cópia ANVISA impresso e FISPQ.	NUTRIEX	ANVISA 2065965	R\$ 57,00	R\$ 71.250,00
83	81	300	Unidades	SABÃO GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, E SUGUEIRAS EM GERAL. Desengraxante para mãos Produto biodegradável, com microesferas de polietileno, d- limoneno, sem solvente derivado de petróleo, alantoina e agente hidratante. PH : 8,0-9,0; 2KG. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça: apresentar cópia da FICHA TÉCNICA.	PINHEIRO	N/T	R\$ 208,00	R\$ 62.400,00
84	97	100	Unidades	SABÃO GEL DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS ESPECIALMENTE FORMULADO PARA REMOVER GRAXAS, ÓLEOS, TINTAS, E SUGUEIRAS EM GERAL. Desengraxante para mãos Produto biodegradável, com microesferas de polietileno, d- limoneno, sem solvente derivado de petróleo, alantoina e agente hidratante. PH : 8,0-9,0; 2KG.	PINHEIRO	N/T	R\$ 208,00	R\$ 20.800,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES

Nº

				IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça: apresentar cópia da FICHA TÉCNICA.				
85	82	500	Frascos	CREME PROTETOR 200g Crema protetor para hidrossolúvel e óleo resistente que aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, visível a luz negra. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA e impresso e ficha técnica.	LUVEX	11070	R\$ 22,00	R\$ 11.000,00
86	83	20	Unidades	TALABARTE DE POSICIONAMENTO: CORDA TRANÇADA POLIAMIDA DE 15 MM ; POSSUI REGULADOR; UM CONECTOR CLASSE "T" EM AÇO, COM ABERTURA DE 17 MM; UM CONECTOR CLASSE "B" EM AÇO DO TIPO OVAL COM TRAVA DE ROSCA, ABERTURA DE 20MM; ambos conectores com dupla trava de segurança, dispositivo de giro regulador em aço inox para aproximação ou afastamento do ponto posicionado. PROTETOR DE CORDA. Com velcro, costuras zig zag- peso até 140 kg. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	ATHENAS	36399	R\$ 539,00	R\$ 10.780,00
87	84	10	Unidades	DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS Dispositivo trava quedas corda 12mm em aço inox, com dupla trava de segurança, extensor em poliéster de 23 cm um conector classe B abertura de 20mm, trava dupla de segurança no conector.	ATHENAS	N/T	R\$ 299,00	R\$ 2.990,00





88	85	40	Unidades	CINTO- Cinturão de segurança tipo paraquedista integrado com cinturão abdominal, confeccionado em fita poliéster nas cores amarela, preta, laranja de 45mm e amarela e preta de 25 mm, com 02(dois) pontos de ancoragem para retenção de quedas, sendo um na região dorsal e outro na região peitoral e possui 02 (dois) pontos laterais iguais para posicionamento e 6 (seis) fivelas de ajuste em aço inox. possui um ponto umbilical para suspensão e o modelo possui proteção em velcro das partes metálicas 8 tipos de ajustes, costuras zigzag, engate rápido em inox, nas pernas e cintura-IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	ATHENAS	36399	R\$ 650,00	R\$ 26.000,00
86	86	100	Pares	MANGOTE Manga (mangote) de raspa natural- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VALCAN	27113	R\$ 87,00	R\$ 8.700,00
87	87	100	Unidades	CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL CARNEIRA DUPLA C/ JUGULAR Capacete com aba frontal Classe B, injetado em polietileno, suspensão em tiras cruzadas de poliéster, conjugado com protetor auditivo tipo concha e viseira de nylon tipo motosserrista. IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	SAYRO	12354/28007	R\$ 470,00	R\$ 47.000,00
88	88	30	Pares	BOTA Bota de PVC preto cano longo n. 37- Bota de segurança confeccionada em PVC e massa	WORKFLEX	39184	R\$ 114,00	R\$ 3.420,00



				nitilica na cor Preta cano longo com forro, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitilica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço - Normas Técnicas-BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018 IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
89	89	4500	pares	LUVA NITRILICA Tamanho P - Luva para procedimento Não Cirúrgico, Tipo 2, Nitrilica, Texturizada (dedo), ambidestra, não estéril, isenta de pó. Luva de uso único, bactericida, antimicrobiana com c.a. e anvisa- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	MEDIX	ANVISA 80495510020	R\$ 22,00	R\$ 99.000,00
90	98	1500	pares	LUVA NITRILICA Tamanho P - Luva para procedimento Não Cirúrgico, Tipo 2, Nitrilica, Texturizada (dedo), ambidestra, não estéril, isenta de pó. Luva de uso único, bactericida, antimicrobiana com c.a. e anvisa- IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha	MEDIX	ANVISA 80495510020	R\$ 22,00	R\$ 33.000,00



91	90	4500	pares	técnica. LUVA NITRILICA tamanho GG: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	MEDIX	ANVISA 80495510020	R\$ 22,00	R\$ 99.000,00
92	99	1500	pares	LUVA NITRILICA tamanho GG: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE/ANVISA. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA/ANVISA impresso e ficha técnica.	MEDIX	ANVISA	R\$ 22,00	R\$ 33.000,00
93	91	3000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho: P, Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por	VOLK	49914	R\$ 24,00	R\$ 72.000,00



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

PMES

Nº

				punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
94	100	1000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho: P, Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VOLK	49914	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00
95	92	2000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho M- Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	VOLK	49914	R\$ 24,00	R\$ 48.000,00
96	93	2000	pares	LUVA NITRILICA com forro tamanho G- Luva de segurança confeccionada em borracha nitrilica, antiderrapante na palma,	VOLK	49914	R\$ 24,00	R\$ 48.000,00





				face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Com os níveis de desempenhos mínimos 4 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 0 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionadas em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
97	94	3000	pares	LUVA- Tamanho GG - Luva de segurança tricotada com resistência ao corte (TDM), confeccionada em fibras sintéticas, fios de elastano e polietileno de alta performance, revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, resistente ao calor de contato, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos)- e resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionados em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.	DANNY	30138	R\$ 24,00	R\$ 72.000,00
98	101	1000	pares	LUVA- Tamanho GG - Luva de segurança tricotada com resistência ao corte (TDM),	DANNY	30138	R\$ 24,00	R\$ 24.000,00



				confeccionada em fibras sintéticas, fios de elastano e polietileno de alta performance, revestimento da palma, face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU) antiderrapante, resistente ao calor de contato, punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e metais fundidos)- e resultado de níveis de desempenho 4543D para BS EN 388, 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 3 - resistência à perfuração por punção; IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTOS Identificação: o EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Acondicionados em caixas com 100. Documentos: apresentar cópia do CA impresso e ficha técnica.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 - DO OBJETO:

2.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo II do edital.

3 - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

3.1 - O prazo máximo de validade do registro de preços será de (12) doze meses, contados a partir da data da publicação da respectiva Ata.

4 - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS:

4.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irrevogáveis.



4.1.1 – Os preços somente poderão ser alterados no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de acordo com as disposições contidas no art. 16 do Decreto Municipal nº 3002/2011.

5 - DA DESPESA:

A despesa correspondente do objeto desta Ata correrá por conta da dotação nº:

- | | |
|-------------------|---|
| 02.01.00 | - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
| 02.01.01 | - Chefia de Gabinete |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO |
| 04.122.0002.2.003 | - Manutenção Gabinete Prefeito |
| 02.01.00 | - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
| 02.01.01 | - Chefia de Gabinete |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO |
| 08.243.0002.2.172 | - Conselho Tutelar |
| 02.01.00 | - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS |
| 02.01.02 | - Comunicação Social |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO |
| 04.131.0035.2.057 | - Manut. Depto Comunicação Social |
| 02.02.00 | - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| 02.02.01 | - Manutenção da Administração |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO |
| 04.122.0003.2.004 | - Manutenção da Adm.e Coord.Geral Governo |
| 02.02.00 | - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| 02.02.03 | - Depto de Planejamento |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO |
| 04.121.0033.2.016 | - Manutenção de Gestão e Planejamento |
| 02.02.00 | - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| 02.02.04 | - Depto de Urbanismo |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO |
| 16.482.0036.2.058 | - Manut.Depto Habitação e Regular.Fundiaria |
| 02.03.00 | - SECRETARIA DA FAZENDA |
| 02.03.01 | - Depto de Finanças |
| 3.3.90.30.00 | - MATERIAL DE CONSUMO |
| 04.123.0004.2.005 | - Manutenção Depto de Finanças |

46 Município de Socorro – Supervisão de Licitação
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855-9655- e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2003-2004

PMES
Nº

02.03.00
02.03.01
3.3.90.30.00
04.124.0004.2.128

- SECRETARIA DA FAZENDA

- Depto de Finanças
- MATERIAL DE CONSUMO
- Gestão do Controle Interno

02.03.00
02.03.02
3.3.90.30.00
04.123.0032.2.055

- SECRETARIA DA FAZENDA

- Depto de Contabilidade
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção Depto Contabilidade

02.03.00
02.03.03
3.3.90.30.00
04.125.0030.2.019

- SECRETARIA DA FAZENDA

- Depto de Fiscalização
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut Depto Arrecadação e Fiscalização

02.03.00
02.03.04
3.3.90.30.00
04.125.0037.2.206

- SECRETARIA DA FAZENDA

- Depto de Tributação
- MATERIAL DE CONSUMO
- Tributação e Arrecadação

02.04.00
02.04.01
3.3.90.30.00
04.122.0017.2.183

- SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL

- Depto de Indústria e Comercio
- MATERIAL DE CONSUMO
- Procon - Gestão

02.04.00
02.04.01
3.3.90.30.00
22.661.0017.2.023

- SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL

- Depto de Indústria e Comercio
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut da Depto Indústria e Comercio

02.04.00
02.04.01
3.3.90.30.00
22.661.0017.2.184

- SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL

- Depto de Indústria e Comercio
- MATERIAL DE CONSUMO
- Banco do Povo - Gestão

02.04.00
02.04.01
3.3.90.30.00
22.661.0017.2.185

- SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL

- Depto de Indústria e Comercio
- MATERIAL DE CONSUMO
- Aeroporto - Gestão

02.04.00
02.04.01
3.3.90.30.00
22.661.0017.2.186

- SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL

- Depto de Indústria e Comercio
- MATERIAL DE CONSUMO
- Ações de Desenvolvimento Econômico





02.04.00
02.04.02
3.3.90.30.00
20.605.0024.2.033

- **SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL**
- Depto de Desenvolvimento Rural
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut Depto Desenvolvimento Rural

02.04.00
02.04.02
3.3.90.30.00
20.605.0024.2.255

- **SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL**
- Depto de Desenvolvimento Rural
- MATERIAL DE CONSUMO
- Ações de Desenvolvimento Rural

02.04.00
02.04.03
3.3.90.30.00
18.541.0028.2.031

- **SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL**
- Depto de Meio de Ambiente
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut Depto Meio Ambiente Rec.Hidricos

02.04.00
02.04.03
3.3.90.30.00
18.541.0028.2.191

- **SECRETARIA MEIO AMBIENTE E DESENV.SUSTENTAVEL**
- Depto de Meio de Ambiente
- MATERIAL DE CONSUMO
- Ações de Proteção do Meio Ambiente

02.05.00
02.05.01
3.3.90.30.00
12.361.0006.2.007

- **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
- Ensino Fundamental
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut Ensino Fundamental

02.05.00
02.05.02
3.3.90.30.00
12.361.0007.2.008

- **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
- Fundeb
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção do Fundeb

02.05.00
02.05.03
3.3.90.30.00
12.361.0008.2.009

- **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
- Transporte de Alunos
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut do Transporte de Alunos

02.05.00
02.05.05
3.3.90.30.00
12.365.0010.2.011

- **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
- Pré-escolas EMEIS
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção das Pré-escolas EMEIS

02.05.00
02.05.06
3.3.90.30.00
12.365.0011.2.012

- **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**
- Creches
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção das Creches

48 Município de Socorro – Supervisão de Licitação
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855-9655- e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2001-2004

PMES

Nº

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.122.0052.2.014

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção Depto Saúde

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.301.0047.2.216

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Estratégia da Saúde da Família

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.301.0047.2.217

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Saúde Bucal

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.301.0047.2.218

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Agente Comunitário

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.301.0047.2.219

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Unidades Básicas de Saúde - UBS

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.301.0047.2.220

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Laboratório Municipal

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.302.0048.2.221

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Saúde Mental

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.302.0048.2.224

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Serviço Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.302.0048.2.245

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Transporte de Pacientes

49 Município de Socorro – Supervisão de Licitação
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855-9655- e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.304.0049.2.226

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Vigilância Sanitária

02.06.00
02.06.01
3.3.90.30.00
10.305.0049.2.225

- **SECRETARIA DE SAUDE**
- Assistência Médico-hospitalar
- MATERIAL DE CONSUMO
- Vigilância Epidemiológica

02.07.00
02.07.01
3.3.90.30.00
08.241.0044.2.170

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Fundo Munic Assistência Social
- MATERIAL DE CONSUMO
- Centro do Idoso

02.07.00
02.07.01
3.3.90.30.00
08.243.0044.2.171

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Fundo Munic Assistência Social
- MATERIAL DE CONSUMO
- Criança e Adolescente – Vem Ser

02.07.00
02.07.01
3.3.90.30.00
08.244.0015.2.018

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Fundo Munic Assistência Social
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut.Depto Assistência Social

02.07.00
02.07.01
3.3.90.30.00
08.244.0044.2.169

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Fundo Munic Assistência Social
- MATERIAL DE CONSUMO
- Centro Refer.Assistencia Social - CRAS

02.07.00
02.07.01
3.3.90.30.00
08.244.0045.2.174

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Fundo Munic Assistência Social
- MATERIAL DE CONSUMO
- Centro de Refer.Espec.Ass.Social - CREAS

02.07.00
02.07.01
3.3.90.30.00
08.244.0045.2.267

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Fundo Munic Assistência Social
- MATERIAL DE CONSUMO
- Casa Acolh. Moradores Rua e Mulheres Vítimas de Violência

02.07.00
02.07.01
3.3.90.30.00
12.363.0009.2.010

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Fundo Munic Assistência Social
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção do Cemep / Senai

50 Município de Socorro – Supervisão de Licitação
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855-9655- e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro

GOVERNO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE
SOCORRO
TRABALHANDO POR UM FUTURO SUSTENTÁVEL
ADMINISTRAÇÃO 2001-2004

PMES
Nº

02.07.00
02.07.02
3.3.90.30.00
27.812.0025.2.034

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Depto de Esportes, Lazer e Juventude
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut Depto de Esportes e Lazer

02.07.00
02.07.02
3.3.90.30.00
27.812.0025.2.249

- **SECRETARIA DE CIDADANIA**
- Depto de Esportes, Lazer e Juventude
- MATERIAL DE CONSUMO
- Gestão de Eventos Esportivos

02.08.00
02.08.01
3.3.90.30.00
13.392.0016.2.022

- **SECRETARIA DE CULTURA**
- Depto de Cultura
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção Depto de Cultura

02.08.00
02.08.01
3.3.90.30.00
13.392.0016.2.215

- **SECRETARIA DE CULTURA**
- Depto de Cultura
- MATERIAL DE CONSUMO
- Gestão dos Eventos Oficiais

02.09.00
02.09.01
3.3.90.30.00
04.122.0034.2.056

- **SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS**
- Depto dos Negócios Jurídicos
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut. Depto Negocios Juridicos

02.09.00
02.09.01
3.3.90.30.00
04.122.0034.2.199

- **SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS**
- Depto dos Negócios Jurídicos
- MATERIAL DE CONSUMO
- Cobrança da Dívida Ativa

02.10.00
02.10.01
3.3.90.30.00
15.452.0018.2.024

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Depto de Obras
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção Depto de Obras

02.10.00
02.10.02
3.3.90.30.00
15.452.0019.2.025

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Limpeza Publica
- MATERIAL DE CONSUMO
- Limpeza Publica

02.10.00
02.10.02
3.3.90.30.00
15.452.0019.2.193

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Limpeza Publica
- MATERIAL DE CONSUMO
- Aterro Sanitário





02.10.00
02.10.03
3.3.90.30.00
15.452.0020.2.026

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Logradouros Públicos
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção de Logradouros Públicos

02.10.00
02.10.03
3.3.90.30.00
15.452.0027.2.036

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Logradouros Públicos
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção Depto Urbanismo e Paisagismo

02.10.00
02.10.04
3.3.90.30.00
15.452.0021.2.027

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Cemitérios
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manutenção do Cemitério

02.10.00
02.10.05
3.3.90.30.00
26.782.0026.2.035

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Serv.Munic.de Estr.e Rodagem
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut Depto Estrada de Rodagem

02.10.00
02.10.05
3.3.90.30.00
26.782.0026.2.195

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Serv.Munic.de Estr.e Rodagem
- MATERIAL DE CONSUMO
- Conservação das Estradas

02.10.00
02.10.05
3.3.90.30.00
26.782.0026.2.196

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Serv.Munic.de Estr.e Rodagem
- MATERIAL DE CONSUMO
- Construção de Pontes

02.10.00
02.10.06
3.3.90.30.00
04.122.0038.2.125

- **SECRETARIA DE SERVIÇOS**
- Almoxarifado Municipal
- MATERIAL DE CONSUMO
- Almoxarifado Municipal

02.11.00
02.11.01
3.3.90.30.00
06.181.0023.2.032

- **SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO**
- Guarda Civil Municipal
- MATERIAL DE CONSUMO
- Manut do Depto Guarda Municipal

02.11.00
02.11.01
3.3.90.30.00
06.181.0023.2.177

- **SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO**
- Guarda Civil Municipal
- MATERIAL DE CONSUMO
- Desenvolvimento das Ações de Segurança Publica

52 Município de Socorro – Supervisão de Licitação
Av. José Maria de Faria, 71 – CEP 13960-000 – Socorro – SP
Telefone: 19 3855-9655- e-mail: licitacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br





02.11.00	- SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
02.11.01	- Guarda Civil Municipal
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0023.2.179	- Ronda Escolar
02.11.00	- SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
02.11.02	- Depto de Transito
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0022.2.028	- Manutenção Depto de Transito
02.11.00	- SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
02.11.03	- Depto de Segurança Pública
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
04.122.0054.2.123	- Manutenção e Apoio ao Serviço Militar
02.11.00	- SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA DO CIDADÃO
02.11.03	- Depto de Segurança Pública
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
06.181.0054.2.258	- Manut.da Secretaria de Segurança Pública
02.12.00	- SECRETARIA DE TURISMO
02.12.01	- Depto de Turismo
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
23.695.0014.2.021	- Manutenção de Depto de Turismo
02.12.00	- SECRETARIA DE TURISMO
02.12.01	- Depto de Turismo
3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO
23.695.0014.2.212	- Divulgação e Gestão dos Eventos

6 - DA FORMA DE PAGAMENTO:

6.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data de entrega das notas fiscais na Secretaria de Fazenda da municipalidade, sem acréscimos de quaisquer naturezas, devendo conter ainda no corpo da nota fiscal o nº do processo e do Pregão Presencial.

6.2 – A licitante vencedora deverá fornecer juntamente com a nota fiscal, o número de conta corrente e demais dados pertinentes e relevantes, cuja titular seja a licitante vencedora, para fins de recebimento dos pagamentos pelos produtos entregues. Sendo que, em caso da mesma não possuir conta bancária, poderá providenciar a abertura de uma, ou em qualquer caso, comunicar à municipalidade sobre sua opção de recebimento por outro meio.



6.3 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente qualquer obrigação contratual, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a correção monetária.

6.4 - O Município de Socorro reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a entrega dos produtos não estiver de acordo com as especificações descritas na Ata.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO(S) LICITANTE(S) REGISTRADO(S):

7.1 - Compete aos licitantes registrados enviar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:

7.1.1 - Assinar a Ata de Registro de Preços.

7.1.2 - Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços.

7.1.3- A entrega dos materiais deverá ser no prazo máximo, não superior a 10 (dez) dias a partir da autorização de fornecimento do setor responsável e deverá ser entregue no Almoxarifado Municipal – Avenida Farmacêutico Oswaldo Paiva, nº 755, Cubas – Socorro/SP.

7.1.4 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

7.1.5 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

7.1.6 - Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes, representantes, concessionárias ou técnicos.

7.1.7- Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos.

7.1.8 - Informar ao Município a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade do fornecimento.

7.1.9 - A licitante vencedora caso não informado na proposta deverá informar, o nome da pessoa que ficará responsável pelo atendimento do Órgão e o número do telefone, para possíveis contatos.



7.1.10 – Os produtos fornecidos pelo(s) licitante(s) registrado(s) deverão seguir normas técnicas estabelecidas pela ABNT, INMETRO e normas estabelecidas por qualquer outro órgão regulador do governo federal, que esteja estabelecido durante a vigência da ata de registro de preços, no que diz respeito à característica, qualidade, peso, volume entre outros.

7.1.11 - A licitante está sujeita as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), podendo os produtos ser substituídos no prazo estabelecido pela lei, constatado qualquer defeito de fabricação.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:

8.1 – Compete à Prefeitura:

8.1.1 – A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços.

8.1.2 – Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme modelo Anexo – I.

8.1.3 – Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.

8.1.4 – Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

8.1.5 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços conforme art.19 do Decreto Municipal 3002/2011.

8.1.6 – Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s).

8.1.7 – Indicar o gestor da Ata.

9 – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À LICITANTE:

9.1 – Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e penalidades previstas nas Leis Federais nº 8.666/93, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração e será descredenciada do cadastro de fornecedores do Município de Socorro, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a contratação, a licitante que:

I – Ensejar o retardamento da execução do certame;

II – Apresentar documentação inverossímil exigida para o certame;

III – Não mantiver a proposta, lance ou oferta;



IV – Recusar-se a celebrar a Ata ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela administração;

V – Falhar ou fraudar na execução da ata/contrato;

VI – Cometer fraude fiscal;

VII – Apresentar documentação falsa ou deixar de apresentar os documentos exigidos no edital;

VIII – Promover fraude ou tentar fraudar o certame licitatório;

IX – Cometer qualquer ato ilícito que interfira diretamente na isonomia, legalidade, moralidade, transparência e caráter competitivo do certame.

9.2 -- A aplicação das penalidades obedecerá ao disposto no **DECRETO Nº 3386/2014** que regulamenta sobre o procedimento de apuração e aplicação de penalidades às empresas contratadas pelo Município de Socorro.

10 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

10.1 - O fornecedor do bem terá seu registro cancelado quando:

10.1.1 – descumprir as condições da ata de registro de preços;

10.1.2 – recusar-se a celebrar a Ata/Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

10.1.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.1.4 – for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;

10.1.5 – for impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02; e


10.1.6 – tiver presentes razões de interesse público.

11 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:

11.1 – Caso a qualidade dos produtos não corresponda a especificação do objeto, serão eles rejeitados para que sejam substituídos, independentemente da aplicação das penalidades descrita no item 9.



Prefeitura Municipal da
Estância de Socorro



PMES
Nº

11.2 - A existência e a atuação da fiscalização do MUNICÍPIO DE SOCORRO em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da empresa licitante registrada, no que concerne aos produtos e às suas implicações, sempre de conformidade com a Ata, com o presente edital, o Código Civil e demais legislações e regulamentos vigentes.

12 – DO FORO:

12.1 – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no Foro da cidade de Socorro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Socorro, 18 de janeiro de 2024.

Município de Socorro
Josué Ricardo Lopes - Prefeito Municipal

GESTOR DA ATA

Fernando de Castro Pierry
Diretor do Departamento de Obras

EMPRESA DETENTORA DA ATA

MARK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
Sr. Markus Felipe de Sousa e Silva
RG 35.815.668-3 SSP/SP e CPF nº 358.899.568-41.

TESTEMUNHAS

Filomena B. F. Corrêa Bueno
RG: 20.488.666-1

Lilian Mantovani Pinto de Toledo
RG: 29.228.854-2



